

Miesta vypúšťania a úniku ZL základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách	VAR PCZ					
	0	5	7	0	0	0

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="Taviace pece"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°)¹⁾	<input type="text" value="48,762282"/>	Zemepisná dĺžka (°)¹⁾	<input type="text" value="17,568391"/>	Nadmorská výška (m)²⁾	<input type="text" value="348"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="18"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,621"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="19,5"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="28"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="2"/>	Názov	<input type="text" value="Udržiavacie pece"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°)¹⁾	<input type="text" value="48,762282"/>	Zemepisná dĺžka (°)¹⁾	<input type="text" value="17,568391"/>	Nadmorská výška (m)²⁾	<input type="text" value="348"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="18"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,621"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="19,5"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="28"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m)²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m)²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

¹⁾ Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

²⁾ V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

³⁾ Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

⁴⁾ Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoúšťania (komín.výdych) vvoššie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvostupných spalín, uvedte ieí odhad.

⁵⁾ Veľkosť plochv, odkiaľ briamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

⁶⁾ Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :

1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C

Miesta vypúšťania a úniku ZL

základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách

VAR PCZ

0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="infražiarice"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,766949"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,564451"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="337"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="13"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,031"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="2"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="180"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

1) Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

2) V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

3) Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

4) Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoľšťania (komín.výdych) vvoľšie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvoľstupných spalín, uvedte ie odhad.

5) Veľkosť plochv, odkiaľ priamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

6) Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :

1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C

Miesta vypúšťania a úniku ZL

základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách

VAR PCZ

0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="komín"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="1"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,767083"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,563934"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="337"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="13"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,125"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="2"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="80"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

1) Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

2) V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

3) Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

4) Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoúšťania (komín.výdych) vvoššie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvostupných spalín, uvedte ieí odhad.

5) Veľkosť plochv, odkiaľ priamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

6) Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :
1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C

Miesta vypúšťania a úniku ZL

základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách

VAR PCZ

0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="komín"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="1"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,765543"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,564254"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="334"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="10"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="2"/>	Názov	<input type="text" value="komín"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="1"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,765543"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,564254"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="334"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="10"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

¹⁾ Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

²⁾ V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

³⁾ Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

⁴⁾ Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoúšťania (komín.výdych) vvoššie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvostupných spalín, uvedte ie odhad.

⁵⁾ Veľkosť plochv, odkiaľ priamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

⁶⁾ Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :

1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C

Miesta vypúšťania a úniku ZL

základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách

VAR PCZ

0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="výrobná hala"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="3"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,767096"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,564444"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="337"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="0"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="5041"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="2"/>	Názov	<input type="text" value="výdych - mlyn"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,767096"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,564444"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="337"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="13"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,272"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="12,97"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="20"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

1) Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

2) V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

3) Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

4) Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoľšťania (komín.výdych) vvoľšie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvoľstupných spalín, uvedte ie odhad.

5) Veľkosť plochv, odkiaľ priamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

6) Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :
1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C

Miesta vypúšťania a úniku ZL

základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách

VAR PCZ

0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="kotel K1"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,761733"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,568426"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="348"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="18"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,049"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="2"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="60"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="2"/>	Názov	<input type="text" value="kotel K2"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,761733"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,568491"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="348"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="18"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,125"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="2"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="80"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

¹⁾ Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

²⁾ V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

³⁾ Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

⁴⁾ Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoúšťania (komín.výdych) vvoššie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvostupných spalín, uvedte ie odhad.

⁵⁾ Veľkosť plochv, odkiaľ priamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

⁶⁾ Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :

1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C

Miesta vypúšťania a úniku ZL

základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách

VAR PCZ

0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="infražiarice"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,761375"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,568816"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="348"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="18"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,031"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="2"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="180"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

1) Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

2) V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

3) Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

4) Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoúšťania (komín.výdych) vvoššie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvostupných spalín, uvedte ie odhad.

5) Veľkosť plochv, odkiaľ priamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

6) Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :
1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C

Miesta vypúšťania a úniku ZL

základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách

VAR PCZ

0	5	7	0	1	6	1
---	---	---	---	---	---	---

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="Niklovacie pokovovacie vane"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°)¹⁾	<input type="text" value="48,761781"/>	Zemepisná dĺžka (°)¹⁾	<input type="text" value="17,568823"/>	Nadmorská výška (m)²⁾	<input type="text" value="348"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="14"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,113"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="7,07"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="35"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m)²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m)²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°)¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m)²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

¹⁾ Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

²⁾ V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

³⁾ Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

⁴⁾ Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoúšťania (komín.výdych) vvoššie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvostupných spalín, uvedte ieí odhad.

⁵⁾ Veľkosť plochv, odkiaľ priamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

⁶⁾ Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :

1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C

Miesta vypúšťania a úniku ZL

základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách

VAR PCZ

2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="1"/>	Názov	<input type="text" value="komín"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="1"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,689826"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,780027"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="180"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="15"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0,785"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="0,25"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="45"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text" value="2"/>	Názov	<input type="text" value="výdych"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text" value="2"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text" value="48,689826"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text" value="17,780027"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text" value="180"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text" value="5"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text" value="0"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text" value="0"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Miesto vypúšťania č.	<input type="text"/>	Názov	<input type="text"/>	Typ MV (čís.13)	<input type="text"/>
Zemepisná šírka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Zemepisná dĺžka (°) ¹⁾	<input type="text"/>	Nadmorská výška (m) ²⁾	<input type="text"/>
Organizovaný odvod (komín, výdych)	Výška komína/výduchu (m) ³⁾	<input type="text"/>	Plocha ústia komína/výduchu (m ²) ⁴⁾	<input type="text"/>	
	Rýchlosť spalín/odplynov (m/s) ⁴⁾	<input type="text"/>	Teplota spalín/ odplynov (Odhad) (°C) ⁴⁾	<input type="text"/>	
Plošné/fugitívne emisie	Plocha (m ²) (fugitívne emisie) ⁵⁾	<input type="text"/>	Teplota skládky ⁶⁾	<input type="text"/>	

Položky písané tučným písmom sú povinné

1) Geografické súradnice vvoľniť v stupňoch na 6 desatinných miest

2) V prípade komína ie to nadmorská výška základu (päťv) komína

3) Výška komína alebo výduchu meraná od povrchu terénu

4) Vvoľniť iba v prípade, ak ie miesto vvoúšťania (komín.výdych) vvoššie ako 10 m.

V prípade, ak nie ie známa presná hodnota teplotv vvostupných spalín, uvedte ieí odhad.

5) Veľkosť plochv, odkiaľ priamo unikajú znečisťujúce látkv do vonkajšieho ovzdušia (napr.zaparené/horiace skládkv, povrchová prašnosť, pásové dopravníky mimo uzavretej budovy).

6) Teplota skládkv - uvedte kódv 1.2.3 :
1. od 0 °C do 40 °C
2. od 40 °C do 80 °C
3. nad 80 °C